

Toptan 35-400 W Ateşleyici

Katalog kodu: DGN-1637768632 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	35-400 W Ateşleyici
Güç aralığı	35-400 W
Bağlantı seçenekleri	2 kablolu ve 3 kablolu
Çekirdek malzemesi	Üretici açıklamasında silisli sac
Sargı iletkeni	H sınıfı emaye kaplı bakır tel
İzolasyon	Nem, UV ve toza karşı koruyucu izolasyon verniği
Plastik bileşen	Üretici açıklamasında yanmaz plastik aksam
Üretici Sipariş Kodları	714 000 001; 714 000 002

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

35-400 W Ateşleyici, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Ateşleyiciler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

35-400 W ateşleyici grubunda 714 000 001 iki kablolu, 714 000 002 üç kablolu bağlantı seçeneğidir. Modellerin gövde ölçüleri ve ürün ağırlıkları farklı olduğu için siparişinizi bağlantı tipi ve model koduyla oluşturabilirsiniz.

Üretici, bu grupta silisli sac ve H sınıfı emaye kaplı bakır tel kullanıldığını; vernikle izolasyon koruması sağlandığını belirtir. Toptan aydınlatma malzemesi tedariki için ihtiyaç duyduğunuz kodları ve miktarları teklif talebinize ekleyebilirsiniz.

35-400 W Ateşleyici için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- Güç aralığı: 35-400 W

- Bağlantı seçenekleri: 2 kablolu ve 3 kablolu
- Çekirdek malzemesi: Üretici açıklamasında silisli sac
- Sargı iletkeni: H sınıfı emaye kaplı bakır tel
- İzolasyon: Nem, UV ve toza karşı koruyucu izolasyon verniği
- Plastik bileşen: Üretici açıklamasında yanmaz plastik aksam

Sipariş öncesi teknik kontrol

- Teknik tabloda 714 000 001 için ürün ağırlığı 360 ve koli içi adet 200; koli ağırlığı 18 yazıyor. 714 000 002 için değerler 420, 200 ve 19. Ürün/koli ağırlık başlıklarında birim yoktur ve olası g/kg yorumunda adetlerle ağırlıklar uyuşmaz; ağırlık birimleri ve paket adetleri teyit edilmeli.

Toptan 35-400 W Ateşleyici

Model kodları ve teknik değerler

Ürün Kodu	Güç (W)	Tip	Ürün Ağırlığı	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Datasheetler
714 000 001	35-400	2 Kablolu	360	75	32	26	200	18	375	290	195	Teknik dosya
714 000 002	35-400	3 Kablolu	420	80	40	35	200	19	375	290	195	Teknik dosya

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.