

Toptan 40 W 108 V 350 mA LED Sürücü

Katalog kodu: DGN-1642740717 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	40 W 108 V 350 mA LED Sürücü
Gövde Malzemesi	Plastik
Güç	40 W
Akım	350 mA
IP Sınıfı	IP 20
Çalışma Ömrü	50.000 Saat
DC çıkış gerilimi (kaynak açıklaması)	36-120 V
Gerilim (model tablosu)	90-120 V
Başlıkta belirtilen gerilim	108 V
Kurulum	Kablolu bağlantı
Plastik bileşen	Üretici açıklamasında yanmaz plastik aksam
Üretici Sipariş Kodları	714 000 138

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

40 W 108 V 350 mA LED Sürücü, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. LED Güç Kaynağı (LED Sürücü) grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

40 W ve 350 mA değerleriyle listelenen LED sürücü plastik gövdeli ve IP20 sınıfındadır. Kaynakta 50.000 saat çalışma ömrü belirtilir.

Toptan LED sürücü alımında 714 000 138 kodunu ve kullanılacak LED devresinin elektriksel değerlerini teklif talebinize ekleyebilirsiniz. Gerilim bilgileri kaynak başlığı, açıklaması ve tablosunda farklı verildiğinden sipariş öncesi eşleşme kontrol edilmelidir.

40 W 108 V 350 mA LED Sürücü için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- Gövde Malzemesi: Plastik
- Güç: 40 W
- Akım: 350 mA
- IP Sınıfı: IP 20
- Çalışma Ömrü: 50.000 Saat
- DC çıkış gerilimi (kaynak açıklaması): 36-120 V
- Gerilim (model tablosu): 90-120 V
- Başlıkta belirtilen gerilim: 108 V
- Kurulum: Kablolı bağlantı
- Plastik bileşen: Üretici açıklamasında yanmaz plastik aksam

Sipariş öncesi teknik kontrol

- Sayfa başlığı 108 V, açıklamadaki DC çıkış voltajı 36-120 V, 714 000 138 kodlu teknik tablo satırı ise 90-120 V yazıyor. Üç değer aynı alan için birleştirilmemeli; sürücü çıkış aralığı teyit edilmeli.
- Tabloda 300 g ürün ağırlığı ve 50 adet koli içeriğine karşı koli ağırlığı 4 kg verilmiş; 50 ürünün ağırlığı 15 kg olduğundan paket verileri uyumuyor.

Toptan 40 W 108 V 350 mA LED Sürücü

Model kodları ve teknik değerler

Ürün Özellikleri					Ürün Ölçüleri					Koli Ölçüleri			Datasheetler	Test Raporu	
Ürün Kodu	Güç (W)	Gerilim (V)	Akım (mA)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)			
714 000 138	40	90-120	350	300	190	24	23	50	4	440	245	290	Teknik dosya	Teknik dosya	

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.