

Toptan Agra Glop Aydınlatma Armatürü

Katalog kodu: DGN-1742220196 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Agra
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde	PC Gövde
Çerçeve	PC Çerçeve
Difüzör	UV Katkılı PC Opal Difüzör
İç Yapı	DKP iç sac
Boya	RAL 9010
Opsiyonel Özellikler	3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Sıva Üstü
Üretici Sipariş Kodları	361 760 225 A; 361 760 225 A L; 361 761 225 A L; 361 761 225 A L R

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Agra Glop Aydınlatma Armatürü, iç mekân aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Glop Aydınlatma Armatürleri grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: PC Gövde. Işık dağıtım elemanı: UV Katkılı PC Opal Difüzör. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Sıva Üstü.

İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.

Agra için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
- Gövde: PC Gövde
- Çerçeve: PC Çerçeve
- Difüzör: UV Katkılı PC Opal Difüzör
- İç Yapı: DKP iç sac
- Boya: RAL 9010
- Opsiyonel Özellikler: 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Sıva Üstü

Toptan Agra Glop Aydınlatma Armatürü

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ürün Ölçüleri / Product Dimensions (mm)		Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg)	Koli İçi Adet / Quantity Per Box	Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm)	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Agra Glop Armatür									
361 760 225 A	10W	1150LM	Ø:280	H:90	0,66	16	600x440x600	İndir	35.170.1802
361 760 225 A L	12W	1380LM	Ø:280	H:90	0,72	16	600x440x600	İndir	35.170.1802
361 761 225 A L	18W	2070LM	Ø:280	H:90	0,76	16	600x440x600	İndir	35.170.1802
361 761 225 A L R	18W	2070LM	Ø:280	H:90	0,86	16	600x440x600	İndir	35.170.1802

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.