

Toptan Aniva - DGN303 Acil Aydınlatma Armatürü

Katalog kodu: DGN-1727159678 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Aniva - DGN303
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Gövde	Plastik Enjeksiyon
Cam	Yüksek Geçirgenliğe Sahip PMMA
Boya	RAL 9010
Özellikler	Yüksek verimli LED, düşük enerji tüketimi, 3 saat desarj süresi, enerjide ve enerji yokken çalışabilme, sarj ve desarj
Kesinti çalışma süresi (kafa seçimine göre)	Tek kafa 4 saat, Çift kafa 2 saat
Üretici Sipariş Kodları	355 059 303

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Aniva - DGN303 Acil Aydınlatma Armatürü, acil aydınlatma ve yönlendirme projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Acil Aydınlatma Armatürleri grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: Plastik Enjeksiyon. Cam veya kapak yapısı: Yüksek Geçirgenliğe Sahip PMMA.

Aniva - DGN303 için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Gövde: Plastik Enjeksiyon
- Cam: Yüksek Geçirgenliğe Sahip PMMA
- Boya: RAL 9010

- Özellikler: Yüksek verimli LED, düşük enerji tüketimi, 3 saat desarj süresi, enerjide ve enerji yokken çalışabilme, sarj ve desarj
- Kesinti çalışma süresi (kafa seçimine göre): Tek kafa 4 saat, Çift kafa 2 saat

Sipariş öncesi teknik kontrol

- Kaynak çalışma süresini tek kafa 4 saat ve çift kafa 2 saat olarak verirken genel Özellikler alanında 3 saat deşarj süresi yazıyor. Teknik tablodaki model 2×5 W; bu modelin acil çalışma süresi sipariş öncesi teyit edilmeli. Akü Ömrü alanı bataryanın yıllık kullanım ömrü anlamına gelmez.

Toptan Aniva - DGN303 Acil Aydınlatma Armatürü

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ağırlık / Weight (kg)	Koli İçi Adet / Qty/Box	Koli Ölçüsü / Box Dimensions	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Aniva DGN:303 Acil Aydınlatma Armatürü										
355 059 303	2x5W	1000LM	250	200	60	0,75	20	-	İndir	Ö.35.440.2201

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.