

Toptan Balvex Hero Acil Aydınlatma Armatürü

Katalog kodu: DGN-1775726812 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Balvex Hero
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Gövde	UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Polikarbon Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	UV Katkılı PC Opal Difüzör
Boya	RAL 2003
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Özellikler	Kesintide Yanan / Acilde Yanan, Otomatik olarak devreye girme
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Sıva Üstü
Üretici Sipariş Kodları	322 147 010

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Balvex Hero Acil Aydınlatma Armatürü, acil aydınlatma ve yönlendirme projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Acil Aydınlatma Armatürleri grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Polikarbon Ekstrüzyon Gövde. Işık dağıtım elemanı: UV Katkılı PC Opal Difüzör. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Sıva Üstü.

Balvex Hero için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Gövde: UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Polikarbon Ekstrüzyon Gövde

- Difüzör: UV Katkılı PC Opal Difüzör
- Boya: RAL 2003
- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
- Özellikler: Kesintide Yanan / Acilde Yanan, Otomatik olarak devreye girme
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Sıva Üstü

Sipariş öncesi teknik kontrol

- Sayfa Balvex Hero iken teknik tablonun aile başlığında Azul Alüminyum Etanj Armatürü yazıyor; model tablosunun doğru aileye ait olduğu teyit edilmeli.

Toptan Balvex Hero Acil Aydınlatma Armatürü

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg)	Koli İçi Adet / Pieces in Box	Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm)	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Balvex Hero										
322 147 010	12W	1500LM	300	55	70	0,46	16	700x540x520	İndir	35.440.2002

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.