

Toptan Elektronik Balastlar

Katalog kodu: DGN-1637769776 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Elektronik Balastlar
Lamba tipleri	T8 ve T5
Tablodaki bağlantı seçenekleri	T8: 1×18, 2×18, 1×36, 2×36, 2×36 mekanik, 4×18; T5: 4×14 ve 2×54
Çekirdek ve sargı açıklaması	Kaynak aile açıklamasında silisli sac ve H sınıfı emaye kaplı bakır tel belirtiliyor
İzolasyon	Kaynak açıklamasında koruyucu izolasyon verniği
Üretici Sipariş Kodları	713 003 118; 713 003 218; 713 003 136; 713 003 236; 713 001 236; 713 001 418; 713 001 414; 713 001 254

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Elektronik Balastlar, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Balastlar grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

T5 ve T8 floresan lamba sistemleri için listelenen bu grupta tekli ve çoklu lamba bağlantı seçenekleri bulunur. Tablodaki 1×18, 2×18, 1×36, 2×36, 4×18, 4×14 ve 2×54 satırlarını lamba adedi ve güç bilgisine göre karşılaştırabilirsiniz.

Aile tablosunda mekanik olarak adlandırılmış bir 2×36 model de yer alır. Toptan siparişte elektronik veya mekanik ihtiyacını, T5/T8 lamba tipini ve model kodunu belirtmeniz uygun ürünün seçilmesini kolaylaştırır.

Elektronik Balastlar için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- Lamba tipleri: T8 ve T5
- Tablodaki bağlantı seçenekleri: T8: 1×18, 2×18, 1×36, 2×36, 2×36 mekanik, 4×18; T5: 4×14 ve 2×54
- Çekirdek ve sargı açıklaması: Kaynak aile açıklamasında silisli sac ve H sınıfı emaye kaplı bakır tel belirtiliyor
- İzolasyon: Kaynak açıklamasında koruyucu izolasyon verniği

Sipariş öncesi teknik kontrol

- Sayfa başlığı Elektronik Balastlar olduğu halde 713 001 236 satırında tip '2x36 Mekanik' yazıyor; bu satır elektronik balast olarak tanıtılmamalı.
- 713 003 118 satırında $120\text{ g} \times 100\text{ adet} = 12\text{ kg}$ iken koli ağırlığı 10,8 kg; 713 003 218 satırında $210\text{ g} \times 100\text{ adet} = 21\text{ kg}$ iken koli 10,8 kg. Paket ve ağırlık değerleri doğrulanmalı.

Toptan Elektronik Balastlar

Model kodları ve teknik değerler

Ürün Özellikleri					Ürün Ölçüleri					Koli Ölçüleri		
Ürün Kodu	Güç (W)	Tip	Lamba Tipi	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
713 003 118	18	1x18	T8	120	200	25	18	100	10,8	280	210	230
713 003 218	36	2x18	T8	210	185	42	25	100	10,8	435	200	280
713 003 136	36	1x36	T8	120	200	25	18	100	11	280	210	230
713 003 236	72	2x36	T8	260	185	42	25	100	11,6	435	200	280
713 001 236	72	2x36 Mekanik	T8	640	150	40	25	32	17,2	276	190	118
713 001 418	72	4x18	T8	520	210	40	30	60	14,4	440	220	360
713 001 414	72	4x14	T5	520	210	40	30	60	14,4	440	220	360
713 001 254	108	2x54	T5	680	440	30	25	40	15	980	320	240

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.