

Toptan Gent LED Projektör

Katalog kodu: DGN-1688717302 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Gent
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Lens	Yüksek Geçirgenliğe Sahip PMMA Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler	AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V.
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Direğe & Duvara Monte
Üretici Sipariş Kodları	375 767 200 M; 375 767 300 M; 375 767 400 M; 375 767 500 M; 375 767 600 M; 375 767 700 M; 375 767 800 M; 375 767 900 M; 375 767 100 M; 375 767 120 M; 375 767 150 M; 375 767 180 M

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Gent LED Projektör, dış alan aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Projektörler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: Alüminyum Enjeksiyon. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Direğe & Duvara Monte.

İsteğe bağlı özellikler arasında AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.

Gent için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED

- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
- Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
- Lens: Yüksek Geçirgenliğe Sahip PMMA Lens
- Boya: Elektrostatik Toz Boya
- Opsiyonel Özellikler: AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V.
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Direğe & Duvara Monte

Toptan Gent LED Projektör

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg)	Koli İçi Adet / Pcs per Box	Koli Ölçüsü / Box Dimensions	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Gent Projektör Armatür										
375 767 200 M	200W	26000LM	150	450	150	4,7	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 300 M	300W	39000LM	300	450	150	8,5	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 400 M	400W	52000LM	300	450	150	8,5	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 500 M	500W	65000LM	450	450	150	12,3	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 600 M	600W	78000LM	450	450	150	12,3	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 700 M	700W	91000LM	600	450	150	16,1	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 800 M	800W	104000LM	600	450	150	16,1	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 900 M	900W	117000LM	750	450	150	21	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 100 M	1000W	130000LM	750	450	150	21	1		İndir	Ö-35.170.4006
375 767 120 M	1200W	156000LM	900	450	150	25	1		-	Ö-35.170.4006
375 767 150 M	1500W	195000LM	900	600	150	28,5	1		-	Ö-35.170.4006
375 767 180 M	1800W	234000LM	900	750	150	32,5	1		-	Ö-35.170.4006

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.