

Toptan Metal Halide Ampuller

Katalog kodu: DGN-1637773044 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Metal Halide Ampuller
Güç seçenekleri	150 W, 250 W, 400 W, 1000 W ve 2000 W
Renkli model seçenekleri	400 W ve 1000 W için tabloda Yeşil modeller
Kullanım	Kaynak aile açıklamasında iç ve dış aydınlatma
Yardımcı eleman	Kaynak açıklamasına göre yardımcı elemanlarla kullanım
Üretici Sipariş Kodları	716 001 010; 716 001 003; 716 001 004; 716 001 005; 716 001 009; 716 001 018; 716 001 019

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Metal Halide Ampuller, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Ampuller grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Metal halide ampul ailesinde 150-2000 W güç seçeneklerinin yanında 400 W ve 1000 W yeşil modeller de listelenir. Standart ve yeşil seçenekler farklı ürün kodlarına sahiptir; siparişte renkli model ihtiyacı ayrıca belirtilmelidir.

Üretici, aileyi yardımcı elemanlarla kullanılan iç ve dış aydınlatma ürünleri arasında tanımlar. Toptan tedarik talebinize lamba gücünü, ürün kodunu ve gerekli adedi ekleyerek uygun model için teklif alabilirsiniz.

Metal Halide Ampuller için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- Güç seçenekleri: 150 W, 250 W, 400 W, 1000 W ve 2000 W
- Renkli model seçenekleri: 400 W ve 1000 W için tabloda Yeşil modeller
- Kullanım: Kaynak aile açıklamasında iç ve dış aydınlatma
- Yardımcı eleman: Kaynak açıklamasına göre yardımcı elemanlarla kullanım

Sipariş öncesi teknik kontrol

- Kaynakta CDM-T, HPI-BU, HPI-T ve MHN-TD çalışma pozisyonları belirtiliyor ancak bunlar teknik tablodaki model kodlarıyla eşleştirilmiyor; belirli bir satıra evrensel/p20/p45 pozisyonu atanmamalı.
- 716 001 010 için $420 \text{ g} \times 40 \text{ adet} = 16,8 \text{ kg}$ iken koli 6 kg; 716 001 003 için $490 \text{ g} \times 40 \text{ adet} = 19,6 \text{ kg}$ iken koli 7,6 kg. Diğer bazı satırlarda da koli ağırlığı hesaplanan ürün ağırlığının altında; paket bilgileri teyit edilmeli.

Toptan Metal Halide Ampuller

Model kodları ve teknik değerler

Ürün Özellikleri				Ürün Ölçüleri					Koli Ölçüleri			Datasheetler
Ürün Kodu	Güç (W)	Tip	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
716 001 010	150	Metal	420	210	50	50	40	6	420	270	260	Teknik dosya
716 001 003	250	Metal	490	245	50	48	40	7,6	420	270	295	Teknik dosya
716 001 004	400	Metal	560	282	63	63	25	5,5	340	340	340	Teknik dosya
716 001 005	1000	Metal	680	360	66	67	20	8,5	350	290	465	Teknik dosya
716 001 009	2000	Metal	950	405	105	105	6	6,5	350	240	235	Teknik dosya
716 001 018	400	Metal (Yeşil)	580	282	63	63	25	5,5	340	340	340	Teknik dosya
716 001 019	1000	Metal (Yeşil)	690	360	66	67	20	8,5	350	290	465	Teknik dosya

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.