

Toptan Metal Halide Balastlar

Katalog kodu: DGN-1637685684 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Metal Halide Balastlar
Güç seçenekleri	70 W, 150 W, 250 W, 400 W ve 1000 W
Çekirdek malzemesi	Silisli sac
Sargı iletkeni	H sınıfı emaye kaplı bakır tel
İzolasyon	Nem, UV ve toza karşı koruyucu izolasyon verniği
Plastik bileşen	Üretici açıklamasında yanmaz plastik aksam
Üretici Sipariş Kodları	713 003 070; 713 003 150; 713 003 250; 713 003 400; 713 003 001

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Metal Halide Balastlar, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Balastlar grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Metal halide lamba uygulamalarına yönelik balast serisinde 70 W'tan 1000 W'a kadar beş güç seçeneği listelenir. Akım, güç faktörü ve mekanik ölçüler ürün koduna göre değişir; teknik tablodaki satırlar toplu sipariş karşılaştırması için kullanılabilir.

Üreticinin bildirdiği yapı silisli sac çekirdek, H sınıfı emaye kaplı bakır sargı ve izolasyon verniği içerir. Bayi alımları ve proje bakım ihtiyaçları için model kodlarını miktarlarıyla birlikte ileterek toptan fiyat teklifi isteyebilirsiniz.

Metal Halide Balastlar için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- Güç seçenekleri: 70 W, 150 W, 250 W, 400 W ve 1000 W
- Çekirdek malzemesi: Silisli sac

- Sargı iletkeni: H sınıfı emaye kaplı bakır tel
- İzolasyon: Nem, UV ve toza karşı koruyucu izolasyon verniği
- Plastik bileşen: Üretici açıklamasında yanmaz plastik aksam

Sipariş öncesi teknik kontrol

- 713 003 400 kodu cıva buharlı balast sayfasında da farklı güç faktörü ve ağırlık bilgileriyle kullanılıyor; aile bağlamı korunmalı.
- 713 003 250 satırında $1790\text{ g} \times 10\text{ adet} = 17,9\text{ kg}$ iken koli ağırlığı $17,8\text{ kg}$ belirtilmiş; paket ağırlığı teyit edilmeli.

Toptan Metal Halide Balastlar

Model kodları ve teknik değerler

Ürün Özellikleri					Ürün Ölçüleri					Koli Ölçüleri			Datasheetler
Ürün Kodu	Güç (W)	Akım (A)	λ	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
713 003 070	70	1	0,37	980	112	64	50	10	11,8	345	122	118	Teknik dosya
713 003 150	150	1,8	0,41	1700	145	65	55	10	17	335	160	130	Teknik dosya
713 003 250	250	2,13	0,58	1790	145	65	52	10	17,8	345	155	118	Teknik dosya
713 003 400	400	3,25	0,56	2420	185	65	55	8	18,4	276	190	118	Teknik dosya
713 003 001	1000	7,5	0,61	5600	190	100	85	2	11,6	206	206	92	Teknik dosya

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.