

Toptan Mora Glop Aydınlatma Armatürü

Katalog kodu: DGN-1645168680 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Mora
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde	0,5mm DKP Sac
Cam	Buzlu Boyalı Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler	3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Sıva Üstü

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Mora Glop Aydınlatma Armatürü, iç mekân aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Glop Aydınlatma Armatürleri grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: 0,5mm DKP Sac. Cam veya kapak yapısı: Buzlu Boyalı Cam. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Sıva Üstü.

İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.

Mora için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü

- Gövde: 0,5mm DKP Sac
- Cam: Buzlu Boyalı Cam
- Boya: Elektrostatik Toz Boya
- Opsiyonel Özellikler: 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Sıva Üstü

Toptan Mora Glop Aydınlatma Armatürü

Model kodları ve teknik değerler

Ürün / Product	Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg)	Koli İçi Adet / Pcs per Box	Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm)	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
PIR Sensörlü	361 721 225 M	20W	1800LM	Ø300 H:100	0,92	16	600x440x600		35.170.5101
PIR + Şarj Sensörlü	361 721 225 M R	20W	1800LM	Ø300 H:100	0,95	16	600x440x600		35.170.5101
PIR Sensörlü LED	361 721 225 M L	18W	1890LM	Ø300 H:100	0,92	16	600x440x600		35.170.5102
PIR Sensörlü Srj. LED	361 721 225 M L R	18W	1890LM	Ø300 H:100	1	16	600x440x600		35.170.5102

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.