

Toptan Sodyum Buharlı Balastlar

Katalog kodu: DGN-1637688792 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Sodyum Buharlı Balastlar
Güç seçenekleri	70 W, 100 W, 150 W, 250 W, 400 W, 1000 W ve 2000 W
Çekirdek malzemesi	Silisli sac
Sargı iletkeni	H sınıfı emaye kaplı bakır tel
İzolasyon	Nem, UV ve toza karşı koruyucu izolasyon verniği
Plastik bileşen	Üretici açıklamasında yanmaz plastik aksam
Üretici Sipariş Kodları	713 002 070; 713 002 100; 713 002 150; 713 002 250; 713 002 400; 713 002 001; 713 002 002

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Sodyum Buharlı Balastlar, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Balastlar grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Sodyum buharlı lamba sistemleri için hazırlanan balast grubunda 70-2000 W arasındaki yedi model listelenir. Seçenekler kendi akım, güç faktörü ve gövde ölçüleriyle sunulduğundan lamba ve armatür ihtiyacı ürün kodu üzerinden eşleştirilmelidir.

Silisli sac ve emaye kaplı H sınıfı bakır tel kullanılan yapı için üretici koruyucu izolasyon verniği bildirir. Toptan balast tedarikinde güç seçeneklerini ve talep adetlerini paylaşarak toplu alım teklifi oluşturabilirsiniz.

Sodyum Buharlı Balastlar için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- Güç seçenekleri: 70 W, 100 W, 150 W, 250 W, 400 W, 1000 W ve 2000 W
- Çekirdek malzemesi: Silisli sac

- Sargı iletkeni: H sınıfı emaye kaplı bakır tel
- İzolasyon: Nem, UV ve toza karşı koruyucu izolasyon verniği
- Plastik bileşen: Üretici açıklamasında yanmaz plastik aksam

Sipariş öncesi teknik kontrol

- 713 002 250 satırında ürün ağırlığı 2300 g ve koli içi adet 8; hesaplanan 18,4 kg ürün ağırlığına karşı koli ağırlığı 14 kg yazıyor. 713 002 400 için de 3100 g × 6 adet = 18,6 kg iken koli 16 kg. Paket verileri teyit edilmeli.

Toptan Sodyum Buharlı Balastlar

Model kodları ve teknik değerler

Ürün Özellikleri					Ürün Ölçüleri					Koli Ölçüleri			Datasheetler
Ürün Kodu	Güç (W)	Akım (A)	λ	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
713 002 070	70	1	0,37	980	112	64	50	10	11,8	345	122	118	Teknik dosya
713 002 100	100	1,20	0,37	1060	110	65	50	10	11,8	345	122	118	Teknik dosya
713 002 150	150	1,8	0,41	1700	145	65	55	10	17	335	160	130	Teknik dosya
713 002 250	250	2,13	0,58	2300	185	65	60	8	14	235	180	135	Teknik dosya
713 002 400	400	3,25	0,56	3100	238	195	145	6	16	238	195	145	Teknik dosya
713 002 001	1000	10,3	0,45	18000	190	80	70	1	19	220	105	95	Teknik dosya
713 002 002	2000	10,3	0,55	18000	214	100	85	1	19	220	105	95	Teknik dosya

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.